

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова
Городской округ «город Махачкала»	наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)
Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
Аварийная газовая служба на территории городского округа «город Махачкала».	Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»)
Аварийная служба электросетевой компании на территории городского округа «город Махачкала»	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)
Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского округа «город Махачкала»	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии со складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц по локализации и ликвидации аварийной ситуации приведена на рисунке 5.3.1.




Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

Раздел 6.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплоснабжения (отопления) аварийно-диспетчерская служба эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже $+12^{\circ}\text{C}$) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования в зимнее время года, повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. С этой целью МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» уточняет всю необходимую информацию и передает ее в муниципальный центр управления для размещения посредством сети Интернет на информационных каналах и официальном сайте Администрации городского округа «город Махачкала». Также информирует Управление по жилищным вопросам Администрации муниципального образования.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляет муниципальный центр управления в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения

6.3. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах, повлекшего снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.4. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования и структурных подразделений должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10°C ;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10°C до -15°C ;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15°C .

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже $+18^{\circ}\text{C}$ в отопительный период, Глава

городского округа отдает распоряжение о незамедлительной организации постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыве внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования.

6.5. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени), являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования посредством телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропусков и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования о происшествии;
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.6. Жителям, проживающим на территории муниципального образования в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выходу из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами,

организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования.

Раздел 7.

Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации городского округа «город Махачкала».

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы, необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства, необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией городского округа.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по

спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с Администрацией городского округа «город Махачкала» (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы Администрации городского округа «город Махачкала», курирующим деятельность отдела топливно-энергетического комплекса и строительства и отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (Агентство ТЭК, ЕДДС);
- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (Министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способами:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;
- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- заключением договора банковской гарантии;
- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости с привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Приложение 1

**Перечень
транспортных средств Филиала АО «ЕОРД» «Махачкалинские тепловые
сети», привлекаемых для ликвидации аварий на участках**

№ п. п.	Наименование автомобиля	Гос. номер	Примечание
1	КС 35715 (автокран)	A238MO05	
2	КС 35714 (автокран)	K345KM05	
3	КО-503В (на шасси ГАЗ 3309)	K348KM05	
4	ГАЗ 33081 (на шасси ГАЗ 33081)	K346KM05	
5	КамАЗ 65115	O892CX05	
6	АГП 2206 (автовышка на базе ЗИЛ-131)	M521AC05	
7	КО 503В-2 (на шасси ГАЗ 3309)	O250BY05	
8	ГАЗ 4995	O787BY05	
9	КС 35714К (автокран)	O352BY05	
10	Экскаватор CASE 580	48-73EA05	
11	Экскаватор ЕЛАЗ 888	231	
12	ГАЗон НЕКСТ	C114KK05	

Приложение 2

Ответственные лица для взаимодействия по устранению аварийных ситуаций объектов системы теплоснабжения «Махачкалинские тепловые сети»

№ п.п.	ФИО	Должность	Телефон
1.	Рашидов Д.А.	Зам. директора	8 (872) 51 78 63 8 963 402 74 50
2.	Даллаев С. Р.	Главный инженер	8 (872) 51 38 63 8 960 419 41 26
3.	Махсудов М.М.	Начальник АДС	8 963 798 34 83
4.	Алиев Б.	Начальник СТС	8 928 057 66 67
5.	Мирзоев Р. А.	Начальник СКХ	8 964 019 18 60

Сведения
о составе сил и средств, предусмотренных теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями для устранения аварийных ситуаций

Местонахождение	Почтовый адрес	г. Махачкала, пр. Петра 1, 25а	
Контактная информация	ФИО руководителя (полностью)	Гамидов Абдурашид Абдуловагидович	
	Телефон руководителя	рабочий	мобильный
		(8722)51-39-63	8-967-391-00-01
	Телефон дежурного АДС	(8722) 60-22-66:	8-963-798-35-02
	Факс	(8722)51-78-56	
	Адрес электронной почты	info.mt@eord.ru	
	Дополнительная информация	-	-
Личный состав (численность служащих и работников)	Всего	Привлекается на ликвидацию ЧС	Из них на дежурстве
	85	43	4
Техники (количество техники)	Всего	Привлекается на ликвидацию ЧС	Из них на дежурстве
	44	12	1
Кому подчиняется (ведомственное подчинение)	Министерство энергетики РД		
Источник финансирования (федеральн./ республ.)	Бюджет АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения»		
Виды выполняемых работ	Аварийно-спасательные и ДНР (разведка, поисково-спасательные работы, инженерное, медицинское, техническое и другое обеспечение)		

Время реагирования (нормативные документы)	В соответствии с Положением о нештатных аварийно-спасательных формированиях, утв. Приказом о создании НАСФ в филиале «Махачкалинские тепловые сети» (ООО «Дагестанэнерго») от 12.05.2021г. № 01-69 сроки приведения в готовность в мирное время- 3 ч.		
Оборудование	Тип оборудования	Марка	Количество Ед.
	Осветительная электростанция	-	-
	Электростанции силовые	-	-
	Компрессорные станции	-	-
	Наземные резервуары	РХМ 1-2	3
	Водогрейные и паровые котлы (№№ 4,5,6)	БКЗ-75-39 ГМ БКЗ-75-39 ГМ-2 БКЗ-75-39 ГМ-2	3
	Трубопроводы	-	10
	Газопроводы высокого и среднего давления	-	
	Газораспределительный пункт	-	2
	Оборудование для перекачки мазута	-	1
	Подогреватели мазута	-	3
	Эстакада мазутослива	-	1
	Мазутные насосы	СМН № 1-3 и РМН № 1-3	7
	Дымовая труба	-	2
Техника	Вид техники	Марка	Количество Ед.
	Грузовая		
	Самосвал	ГАЗ-САЗ 3507	1
	Грузовой-бортовой	ГАЗ 3307	1
	Грузовой-бортовой	КАМАЗ 65117	1
	Грузовой-бортовой	ГАЗ 330232	3
	Инженерная		
	Экскаватор - погрузчик	CASE 580	1
	Автовышка	АГТ 221996	1

Автокран	КС 35714	1
Автокран	КС 35715	1
Специальная		
Автомастерская на базе ГАЗ 33081	АРТК-М	1
Машина вакуумная на базе ГАЗ 3309	КО-5Q3B2	1